



DrenoBox 200 - 600 L

Automatyczne przepompownię
Automatic pumping stations



Zastosowanie

Przepompownia Dreno Box znajduje idealne zastosowanie tam, gdzie główna linia kanalizacyjna znajduje się na wyższym poziomie.

Płyny

Wody deszczowe, czysta i woda i ścieki z gospodarstw domowych.

Instalacja

Instalacja jest szybka i łatwa, zbiorniki dostarczane są z dławikami kablowymi na kablach zasilających i pływakach. We wszystkich szybkozłączach znajduje się uszczelka gwarantująca szczelność.

Dreno Box 200

Zbiornik polietylenowy	
Pojemność	200 L
Wymiary	785x490 H710
Temperatura	+40°C

Dreno Box 600

Zbiornik polietylenowy	
Pojemność	600 L
Wymiary	925x1135 H870
Temperatura	+40°C

Applications

The Dreno Box pumping station finds its ideal use in those applications where the main sewer line is located at a higher level.

Liquids

Rain water, grey water and sewage of domestic origin.

Installation


Dreno Box installation is fast and easy. The product is supplied with or without coupling foot and float switch system for single or duplex installation both in single-phase and three-phase.

Dreno Box 200

Tank in PE	
Capacity	200 L
Dimensions	785x490 H710
Temperature	+40°C

Dreno Box 600

Tank in PE	
Capacity	600 L
Dimensions	925x1135 H870
Temperature	+40°C



Dreno Box



Legenda - Legend

	Przewód wentylacyjny	Venting pipe
	Przewód zbierający	Collection pipe
	Przewód doprowadzający	Delivery pipe
	Zawór zwrotny	Non return valve
	Kanalizacja	Sewer line
	Zasilanie elektryczne	Electricity feed

DRENO BOX 200

Wlot: Średnica 110 mm
 Wylot: Instalacja mobilna: 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
 Instalacja stała: Ø 63 mm
 Kg: 12 (bez pompy i akcesoriów)
 Wentylacja: uszczelka 50 mm
 Dławik kablowy: N. 2 M20+zasłepka zamykająca
 Pompy do zainstalowania: 1

Inlet: Diameter 110 mm
 Outlet: Mobile installation: 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
 Stationary installation: Ø 63 mm
 Kg: 12 (without pump and accessories)
 Ventilation: 50 mm seal
 Cable clamp: N. 2 M20+closing cup
 Pumps installed: 1





Wymiary w mm
 Dimensions in mm

DRENO BOX 600

Wlot: Średnica 110 mm
 Wylot: Instalacja mobilna: 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
 Instalacja stała: Ø 63 mm
 Kg: 32 (bez pompy i akcesoriów)
 Wentylacja: Uszczelka 50 mm
 Dławik kablowy: N. 4 M20+2 zasłepki zamykające
 Pompy do zainstalowania: 2

Inlet: Diameter 110 mm
 Outlet: Mobile installation: 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
 Stationary installation: Ø 63 mm
 Kg: 32 (without pump and accessories)
 Ventilation: 50 mm seal
 Cable clamp: N. 4 M20+2 closing cups
 Pumps installed: 2



Wymiar w mm
 Dimensions in mm